

# GOTA-PC

## GLICERINA 1%

LUBRICANTE OCULAR  
SOLUCIÓN OFTÁLMICA ESTÉRIL

Elaborado en Argentina  
VENTA LIBRE



### LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE EMPLEAR ESTE MEDICAMENTO

#### ¿QUÉ CONTIENE GOTA-PC?

**Ingrediente activo:** Glicerina 1% (1 gramo / 100 mililitros).

**Ingredientes inactivos:** Hidroxipropilmetilcelulosa, Ácido Bórico, Borato de Sodio, Sorbato de Potasio, Agua purificada.

#### ACCIÓN

GOTA-PC lubrica el ojo y actúa como lágrima.

#### ¿PARA QUÉ SE USA GOTA-PC?

Está indicado para el alivio de las irritaciones leves del ojo, ardor, enrojecimiento, desecación, exposición al viento, al sol o a sustancias irritantes, parpadeo poco frecuente, la lectura, el trabajo frente a pantallas de computadora, TV, etc.

#### ¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR GOTA-PC?

NO USE este medicamento si usted sabe que es alérgico a alguno de los ingredientes.

#### ¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE EMPLEAR ESTE MEDICAMENTO?

No inyectar. No ingerir.

No utilizar el medicamento después de la fecha de vencimiento indicada.

Para evitar la contaminación del frasco gotero, no poner el pico en contacto con el ojo o cualquier otra superficie. Cerrar el frasco gotero inmediatamente después del uso.

Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico y/o farmacéutico antes de emplear este medicamento.

Si usted está usando simultáneamente otros colirios, aguarde 15 minutos entre una aplicación y la otra.

En casos excepcionales en personas con hipersensibilidad a algunos de los componentes de la fórmula, al entrar en contacto con la piel puede aparecer una reacción dérmica fugaz que no requiere tratamientos.

#### ¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY EMPLEANDO ESTE MEDICAMENTO?

Suspenda su uso y consulte a su médico si aparece dolor o alteración de la visión.

Si la irritación de su ojo PERSISTE POR MÁS DE 3 DÍAS O EMPEORA CONSULTE A SU MÉDICO.

#### ¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

VÍA TÓPICA OFTÁLMICA

Se recomienda 1-2 gotas en el(los) ojo(s) irritado(s) cada 6-8 horas, o de acuerdo a la necesidad de cada paciente, antes, durante o después de la exposición (por ejemplo ante la pantalla de la computadora).

#### ¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI EMPLEE MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

Centros de toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez:

(011) 4962-6666 / 2247.

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

#### ¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

Laboratorios POEN: 0800-333-POEN (7636).

#### PRESENTACIÓN

Frasco gotero con 10 ml de solución oftálmica estéril.

#### FORMA DE CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura ambiente.

Una vez abierto el envase por primera vez, utilizarlo dentro de las 4 semanas.

#### MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

#### ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud.  
Certificado N° 54.154.

Director Técnico:

Víctor D. Colombari, Farmacéutico.

Fecha de última revisión: Abril / 2014

#### Información al Consumidor

☎ 0800-333-7636

www.poen.com.ar

www.gotapc.com.ar

Elaborado en:

LABORATORIOS POEN S.A.U.

Bermúdez 1004 - C1407BDR

Buenos Aires, Argentina



4030301844

591

C.V. 6 - 21